



A maior qualidade de quem trabalha com excelência e constrói uma relação de confiança com seus clientes e o mercado é a credibilidade. É entregar plena satisfação, em forma de espaços com alto padrão de acabamento, planejados para a sua família preencher com momentos inesquecíveis. É ver você girar as chaves pela primeira vez e abrir um mundo de novas possibilidades, no seu novo lugar. Esse é o nosso trabalho e o que nos inspira a continuar sendo a construtora mais amada de Teresina.

VANGUARDA, NOVOS TEMPOS PARA OS SEUS

MELHORES MOMENTOS.







Localização privilegiada, espaço para planejar seus ambientes com personalidade, momentos memoráveis, lazer e conveniência a poucos passos do seu apartamento?

Seja qual for a sua concepção de lugar ideal, bem-vindo.





Um empreendimento imponente, composto de 2 torres com 6 unidades por andar, frente ampla ao longo de todo o quarteirão e outras duas frentes, uma em cada esquina.

Orientação solar especialmente eleita para proporcionar a melhor relação entre iluminação e ventilação naturais.

Para completar suas expectativas, apartamentos com plantas e dimensões diferenciadas, perfeitas para todo estilo de vida.







- Varanda gourmet em todas as unidades
- Possibilidade de integração da varanda com a sala
- Alto padrão e qualidade de acabamento em todos os ambientes




























2 Halls com entradas independentes

Coworking com meetroom decorado

WIFI e CFTV

Pet friendly

Bike sharing

Depósitos / box para delivery

Sala de jogos on e offline

Áreas gourmet individualizadas para eventos

2 áreas abertas gourmet grill | BBQ


Piscina coberta

Piscina aberta

Área kids coberta e descoberta





















UNIDADES

PLANTAS POR ANDAR:



78m²
3Q sendo 1 suíte
2 vagas

97m²3Q sendo 2 suítes2 vagas

102m²3 suítes + Lavabo2 vagas



17 PAVIMENTOS

01 subsolo garagens

01 térreo

01 mezanino exclusivo para vagas de garagem


01 mezanino para área de lazer

O2 torres conjugadas com 13 pavimentos, 6 unidades por andar e 4 plantas à sua escolha

Colunas

- 01 Apto Tipo 01A
- O2 Apto Tipo O2B
- O3 Apto Tipo O3B
- 04 Apto Tipo 04A
- O5 Apto Tipo O5C
- 06 Apto Tipo 06C
- 07 Apto Tipo 07A
- 08 Apto Tipo 08B
- 09 Apto Tipo 09B
- 10 Apto Tipo 10A
- 11 Apto Tipo 11D
- 12 Apto Tipo 12D

Incidência solar



Rua Honório Parentes



Rua Ângelo Filho, 1220



Rua Thomaz Tajra

3 QUARTOS | 1 SUÍTE | 78m²









PLANTA apto 05C

3 QUARTOS | 3 SUÍTES + LAVABO | 102m²






PLANTA apto 12D







METRAGENS

TIPOLOGIA	UNIDADES	M^2
3 QUARTOS	52	78
1 QUARTO	52	41
3 QUARTOS	26	97
3 QUARTOS	26	102

TODAS AS TIPOLOGIAS TERÃO A MESMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ACABAMENTOS INTERNOS A SEGUIR:

- Sala de Estar / Jantar, com pré-instalação para condicionador de ar split de até 21.000 BTU's;
- Suítes Master com wc, com pré-instalação para condicionador de ar split de até 12.000 BTU's;
- Suítes/Quartos, com pré-instalação para condicionador de ar split de 12.000 BTU's;
- Wc social;
- Cozinha / área de serviço;
- Varanda gourmet;
- Área Técnica para abrigo dos condensadores dos condicionadores de ar



MEMORIAL DESCRITIVO



17 PAVIMENTOS

- 01 subsolo garagens
- 01 térreo
- 01 mezanino exclusivo para vagas de garagem
- 01 mezanino para área de lazer
- O2 torres com 13 pavimentos, 6 unidades por andar e 4 plantas a sua escolha

OS PAVIMENTOS OBEDECERÃO À SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO:

Subsolo

- 102 vagas de garagem em piso de concreto polido
- Espaço pet

Térreo

- 75 vagas de garagem em piso de concreto polido
- Guarita com eclusa
- Portaria única
- 01 hall de entrada para cada torre
- 02 carteiros
- Coworking
- Meetroom
- 02 lavabos office
- Sala de administração para condomínio
- Bike sharing
- Tool Box
- Jardins
- Car wash
- 02 depósitos
- Central de gás
- Lixeira
- Subestação Elétrica
- Sala de Medidores

Mezanino 1

• 71 vagas de garagem em piso de concreto polido

Mezanino 2

- 14 vagas de garagem em piso de concreto polido
- Piscina indoor
- Piscina adulto
- Piscina infantil
- Deck seco/Deck Molhado
- 02 Espaços BBQ
- Clube de jogos on-line/offline com bar e depósito
- · Sala gourmet 01 com depósito
- Sala gourmet 02 com cozinha e depósito
- Salão de festas com bar, cozinha e depósito
- Fitness com depósito
- Brinquedoteca
- Fraldário com lavabo
- Sala recreativa de jogos com depósito
- · Pátio externo com playground
- 04 Lavabos

PAVIMENTO TIPO

- 12 aptos
- 02 banheiros de servicos
- 04 elevadores (social e serviço)
- Grupo gerador e central de gás
- Os apartamentos com medição individualizada de energia, água, esgoto e gás

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DEPENDÊNCIAS DE USO PRIVATIVO:

1.1. Sala de Estar / Jantar:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar.

Rodapé: Em PVC 5 cm.

Paredes: Emassadas e pintadas com tinta PVA, cor branco neve. Teto: Forro de gesso acartonado acústico liso emassado e pintado com tinta PVA, cor branco neve.

1.2. Suítes / Quartos:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar.

Rodapé: Em PVC 5cm

Paredes: Emassadas e pintadas com tinta PVA, cor branco neve. Teto: Forro de gesso acartonado acústico liso emassado e pintado com tinta PVA, cor branco neve.

1.3. Varandas:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar. Paredes: Textura acrílica nas cores definidas em projeto.

Teto: Forro de gesso acartonado acústico liso emassado e pintado com tinta PVA, cor branco neve.

1.4.Cozinha / Área de serviço:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar. Paredes: Cerâmica modelo 10x20 marcas Pamesa, Portinari, Itagrés, Eliane ou similar.

Teto: Forro de gesso acartonado acústico liso emassado e pintado com tinta PVA, cor branco neve.

1.5. WC's:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo esmaltado branco fosco e retificado, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou simi-lar. Paredes: Cerâmica modelo 10x20 marcas Pamesa, Portinari, Itagres, Eliane ou similar.

Teto: Forro de gesso acartonado acústico liso emassado e pintado com tinta PVA, cor branco neve.

2. DEPENDÊNCIAS DE USO COMUM:

2.1. Pavimento Subsolo:

2.1.1. Subsolo (Garagens)
Piso: Piso industrial em concreto polido
Paredes: Textura acrílica;

2.1.2. Espaço Pet - Pet Friendly

Piso: Porcelanato 62x62 - modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar.

Paredes: Cerâmica modelo 30x60 marcas Pamesa, Portinari, Itagres, Eliane ou similar;

Teto: Rebaixo com placa de gesso acartonado acústico liso, emassado e pintado - Verbrás, Coral ou Hidrotintas.

Espaço Pet descoberto

Piso: Área sem pavimentação (areia)

Paredes: Grade metálica

2.2. Pavimento Térreo e Mezanino:

2.2.1. Portarias para cada torre / Carteiros / Coworking / Meetroom / Sala de administração para condomínio / Tool Box / Guarita:

Piso: Porcelanato 80x80- modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar Rodapé: Em Porcelanato 10 cm polido e boleado.

Paredes: Emassadas e pintadas com tinta PVA, cor a definir. Teto: Rebaixo com placa de gesso acartonado acústico liso, emassado e pintado - Verbrás, Coral ou Hidrotintas.

2.2.2. Lavabos / Depósitos:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo polido e retificado, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar

Paredes: Cerâmica modelo 10x20 marcas Pamesa, Portinari, Itagres, Eliane ou similar.

Teto: Rebaixo com placa de gesso acartonado acústico liso, emassado e pintado - Verbrás, Coral ou Hidrotintas.

2.2.3. Bike Sharing:

Piso: Cimentado rústico, pintado com nova cor;

Paredes: Reboco de massa com pintura acrílica;

Teto: Rebaixo com placa de gesso liso, emassado e pintado - Verbrás, Coral ou Hidrotintas.

2.2.4. Lixeira / Quadros Elétricos:

Piso: Cimentado rústico, pintado com nova cor;

Teto: Pintado - Verbrás. Coral ou Hidrotintas.

2.2.5. Elevadores para 8 passageiros:

Piso: SOCIAL - Granito; SERVIÇO - Granito.

2.2.6. Central de Gás:

Piso: Piso Cerâmico antiderrapante.

Paredes: Rebocadas e pintadas com tinta PVA branca.

Teto: Rebocado e pintado com tinta PVA branca.

2.2.6. Muro:

Acabamento Externo: Reboco de massa com pintura acrílica. Acabamento Interno: Reboco de massa com pintura acrílica.

2.2.7. Grupo Gerador:

Piso: Piso cimentado liso.

Paredes: Rebocadas e pintadas.

Teto: Rebocado e pintado.

2.2.8. Calcada:

Piso: Concreto vassourado com detalhes em piso tátil pré-moldado. 2.2.9. Áreas de Estacionamento Interno (Térreo e Mezanino):

2.2.9.1. Garagens:

Piso: Piso em concreto polido com juntas de dilatação Paredes: Textura com Quartzo Verbrás. Coral ou Hidrotintas.

2.3. Mezanino 02 / Pavimento Lazer:

2.3.1. Garagens:

Piso: Piso industrial em concreto polido com juntas de dilatação Paredes: Textura com Quartzo Verbrás, Coral ou Hidrotintas.

2.3.2. Piscinas:

Borda: Mármore branco antiderrapante.

Revestimento: Cerâmica 7,5 x 7,5 cm cor Azul Cobalto, nas marcas Pamesa, Portinari, Itagres, Eliane ou similar.

2.3.3. Deck Seco / Deck Molhado / Pátio externo:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo rústico fosco e retificado, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar

2.3.4. Espaços BBK / Clube de jogos on-line|offline com Bar e depósito/ Clube de jogos on-line|offline com Bar e depósito/ Sala gourmet 01 com depósito / Sala gourmet 02 com cozinha e depósito / Salão de festas com bar, cozinha e depósito / Fitness com depósito / Brinquedoteca / Fraldário com lavabo / Sala recreativa de jogos com depósito:

Piso: Porcelanato 80x80- modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar Rodapé: Em Porcelanato 10 cm polido e boleado. Paredes: Emassadas e pintadas com tinta PVA, cor a definir. Teto: Rebaixo com placa de gesso acartonado acústico liso, emas-

2.3.5. Lavabos:

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo polido e retificado, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar

Paredes: Cerâmica modelo 10x20 marcas Pamesa, Portinari, Itagres, Eliane ou similar.

Teto: Rebaixo com placa de gesso acartonado acústico liso, emassado e pintado - Verbrás, Coral ou Hidrotintas.

3. ÁREA COMUM DOS PAVIMENTOS:

3.1. Hall Social e de Serviço dos pavimentos-tipo:

sado e pintado - Verbrás, Coral ou Hidrotintas.

Piso: Porcelanato 80x80 - modelo polido e retificado na cor bege claro, marcas Pamesa, Portinari, Elisabeth, Eliane ou similar.

Rodapé: Em Porcelanato 10 cm polido e boleado.

Paredes: Emassadas e pintadas com tinta PVA, cor branco neve.

Teto: Forro de gesso emassado e pintado com tinta PVA, cor branco neve.

3.2. Barrilete / Casa de Máquinas: Piso: Cimentado Desempenado.

Paredes: Rebocadas e pintadas. Teto: Rebocado e pintado.

3.3. Escadarias:

Piso: Cimentado pintado com tinta Novacor ou similar. Paredes Internas: Textura acrílica sem quartzo. Teto: Pintura látex.

4. PAREDES E PAINÉIS:

- 4.1. Alvenarias Internas e Externas: Serão executadas em blocos de concreto estruturais e terão aproximadamente 18cm de espessura após acabadas.
- 5. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ELETRÔNICA:
- 5.1. Portaria com acesso controlado através de fecho eletromecânico.
- 5.2. Guarita.
- 5.3. Muros com altura de 2,60 m em todo o perímetro do pavimento térreo de uso comum dos moradores, conforme projeto específico.
- 5.4. Portões de alumínio de acesso à pessoas e veículos, com acionamento eletromecânico por controle remoto e/ou diretamente da portaria.
- 5.5. Central de interfones de última geração.
- 5.6. Sistema de combate a incêndios através de hidrantes nos pavimentos, extintores de incêndio nas áreas comuns e portas corta-fogo no acesso a escadaria, de acordo com as exigências do projeto a ser aprovado no Corpo de Bombeiros.
- 5.7. Pré-Instalações para TV por assinatura "pay-per-view", em todos os quartos e sala de estar (somente eletrodutos).
- 5.8. Instalações para Acesso à internet nas áreas externas.
- 6. OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS:
- 6.1. Esquadrias da fachada e Guarda Corpo Serão em alumínio branco e vidro.
- 6.2. Esquadrias das unidades autônomas.
- 6.2.1. Portas Internas e de serviço Portas prontas, marca Ecoportas, Euca-plac, Duraplac ou similar.
- 6.2.2. Porta de Entrada Social Portas prontas, marca Eco-portas, Eucaplac, Duraplac ou similar.
- 6.2.3. Forras e Alisares Serão em madeira de lei, com alisares de 5 cm de largura.

- 6.3. Coberta Em estrutura metálica com telhas de aço.
- 6.4. Vidros Terão espessuras compatíveis com os vãos das esquadrias e serão lisos de cor verde.
- 6.5. Ferragens das Portas Serão da marca Papaiz, La Fonte ou Imab ou similar.
- 6.6. Luminárias Serão de qualidade reconhecida, e instaladas nos modelos e quantidades necessárias, nas áreas comuns do edifício, varandas e escada.
- 6.7. Metais Sanitários Serão da Marca Deca (linha Spot) ou Docol em linhas similares.
- 6.8. Louças Sanitárias Serão da marca Deca (linha ASPEN) ou Celite (em linha similar), na cor Branca.
- 6.9. Bancadas dos Banheiros Serão em granito Branco Vitória ou similar, com cubas de louça de embutir, da marca Deca (modelo L-37) ou Celite, em modelo similar.
- 6.10. Bancadas da Cozinha Serão em granito Branco Vitória ou similar, com cuba de aço inoxidável, marca Tramontina ou Franke.
- 6.11. Tanques de Lavar Serão em Iouça, marca Deca (20 litros, sem coluna), ou Celite, em linha similar.
- 6.12. Guarda Corpos e Corrimão da escada Serão em Ferro (tubular) pintados com esmalte sintético.
- 6.13. Interruptores e Tomadas Serão da marca linha branca modular marcas Pial, Fame, Tramontina ou similar.
- 6.14. Elevadores Serão das marcas Atlas-Schindler, Otis, Thyssgroup Orona, em número de dois, para 8 passageiros, com ventilador e comunicador com a portaria.
- 6.15. Jardim Será executado conforme projeto de urbanização a ser definido pelo arquiteto.
- 7. INSTALAÇÕES PREDIAIS:
- 7.1. Para-raios Conforme projeto específico, aprovado no corpo de bombeiros.
- 7.2. Circuito Coletivo de Antena para TV Serão instaladas tomadas de antena coletiva para TV na sala dos apartamentos e em todos os quartos. As ligações serão através de cabos coaxiais com a antena na coberta do prédio.
- 7.3. Circuito Individualizado de Antena Parabólica para TV por Assinatura Serão instaladas as tubulações secas em todos os quartos sociais e na sala de estar. As ligações, através de cabos coaxiais com o sintonizador da antena na coberta do prédio, serão de responsabilidade dos adquirentes.

- 7.4. Interfone Será instalada uma central de interfone na portaria do prédio (guarita) para comunicação interna, com pontos nos apartamentos, sala do condomínio e salão de festas.
- 7.5. Água Potável O prédio será abastecido pela rede geral da Concessionária local, passando através de um hidrômetro para o reservatório inferior (cisterna), e daí será recalcada por um conjunto moto-bomba para o reservatório superior. As ligações de cada apartamento serão individualizadas, com medição própria por parte da concessionária.
- 7.6. Esgotamento Sanitário O destino será a rede pública de esgotos sanitários, conforme projeto específico, aprovado pela concessionária local.
- 7.7. Gás Será fornecido um ponto de gás nas cozinhas de todos os apartamentos e do salão de festas. A central será instalada no pavimento térreo do edifício, em abrigo devidamente dimensionado, obedecidas todas as normas de segurança pertinentes. Em cada apartamento haverá um medidor individual, de modo que a cobrança seja feita de acordo com o consumo de cada um.
- 7.8. Instalações Contra Incêndio
- 7.8.1. Extintores de Incêndio Serão instalados extintores em todas as áreas comuns dos pavimentos.
- 7.8.2. Hidrantes Cada pavimento será atendido por um ponto com mangueira e registro.
- 7.8.3. Escadaria Será dotada de portas corta-fogo nas antecâmaras.
- 8. FACHADAS:
- 8.1. Revestimento Exterior Todo o prédio será pintado com textura acrílica, serão aplicados parcialmente (fachadas frontais e laterais) revestido com cerâmica 5x15 ou 10x10 ou 5x10 nas marcas Pamesa, Portinari, Itagres, Eliane, Orin ou similar conforme projeto arquitetônico.
- 8.2. Geral:
- 8.3. Os materiais aplicados serão sempre de reconhecida qualidade junto ao mercado de construção.
- 8.4. A Construtora, em comum acordo com o arquiteto, se reserva o direito de utilizar materiais similares, na intenção de se obter uma melhor qualidade final em seus aspectos de funcionalidade, resistência e padronização, ou quando alguns dos materiais aqui indicados deixarem de ser fabricados.







www.vanguardaengenharia.com/jn • (86) 98113-5846